



SYSTÈME DE
FENÊTRES
À LA PERFORMANCE
ET AU DESIGN
SUPÉRIEURS



ROBERGE

DÉJÀ 100 ANS DE GENS PASSIONNÉS!

En 1917, Alexandre Roberge démarre son entreprise de façon très modeste à La Sarre en Abitibi-Témiscamingue. Habile de ses mains et animé par la passion du travail bien fait, il fabrique des portes et des fenêtres en bois de façon artisanale.

En 1950, Roberge devient l'entreprise la plus importante du genre en Abitibi-Ouest. C'est aussi en 1950 que le fils de monsieur Roberge, Jean-Guy, alors âgé de 20 ans, rejoint son père au sein de l'entreprise paternelle et en fait l'acquisition en 1960. Un défi de taille attend le jeune homme de 30 ans. Grâce à cette même passion, il met sur pied une chaîne de production de portes et fenêtres ainsi qu'un réseau de distribution à travers l'Abitibi-Témiscamingue et le nord-est de l'Ontario. Vers la fin des années 70, l'enthousiasme contagieux des Roberge s'étend à la troisième génération, lorsque les deux petits-fils Pierre et Gaétan joignent les rangs. Depuis, la modernisation de l'usine de portes et fenêtres a permis de livrer un produit toujours mieux adapté aux rigueurs du climat québécois.

De 1999 à 2011, l'entreprise ouvre deux succursales : la première à Gatineau, ensuite à Nepean. Aujourd'hui, la compagnie contribue à l'économie québécoise en créant plus de 150 emplois.

En 2016, l'entreprise est acquise par des entrepreneurs locaux ayant à cœur l'économie locale, les produits régionaux ainsi que leur plus grande richesse : le personnel qui, chaque jour, effectue un travail remarquable. C'est en 2017 que Roberge devient centenaire.

Roberge, le reflet de 100 ans d'expertise!



PEINTURE

Nos extrusions de PVC sont fabriquées de résines blanches. Toutefois, Roberge vous offre la possibilité de peindre vos fenêtres aux couleurs de votre choix pour ainsi les agencer avec votre finition extérieure. Il est aussi possible de choisir parmi 20 couleurs tendance que nous avons sélectionnées pour vous.

Nous employons une peinture réfléchissante haut de gamme qui, combiné à des cavités d'aération judicieusement positionnées sur les profilés, contribuera à conserver les propriétés de contraction/dilatation au PVC.

Pour ce qui est de l'hybride, nous avons deux couleurs standards, soit noir ou brun commercial, ou encore 18 couleurs tendance à votre choix.

STYLE DE FENÊTRE

Désirant répondre autant au marché de la construction neuve que de la rénovation, nous offrons deux modèles de fenêtre, soit colonial ou contemporain, tant pour le PVC que pour l'hybride.

L'AVANTAGE ENERGY STAR

Les produits portant le symbole ENERGY STAR ont été testés de façon indépendante et certifiés comme faisant partie des produits les plus éconergétiques sur le marché. Si vous en installez dans votre maison, vous réduirez votre consommation d'énergie et économiserez de l'argent. Qui plus est, les produits éconergétiques augmentent votre confort, réduisent le niveau de bruit extérieur, produisent moins de condensation par temps froid que les produits standards et filtrent davantage les rayons ultraviolets, protégeant ainsi vos biens de valeur des dommages causés par le soleil.





Battant



Moustiquaire, sans poignées, ni coins et qui ne jaunit pas

Auvent

BATTANT ET AUVENT

SÉRIE 4000

Choix de quatre cadres tout PVC et de deux cadres hybrides qui répondent à vos besoins pour vos projets de rénovation, de construction neuve et d'autoconstruction

Tous ces cadres peuvent être peints à l'extérieur

Fenêtre structurale à surface de vue optimale

Ouverture à 90 degrés des volets ouvrants de battant afin de faciliter l'entretien des vitres extérieures

Triple coupe-froid au volet consistant en une série de trois barrières d'étanchéité à l'air et à l'eau. Il y a un joint-brosse inséré et deux coupe-froids bulbes co-extrudés faisant partie intégrante du profilé. Ces coupe-froids ne s'étireront pas et ne rétréciront pas. De plus, ils sont tous parfaitement remplaçables en cas de dommage accidentel

La moustiquaire fabriquée avec un cadre co-extrudé, sans coins ni poignées apparents, donne plus de rigidité et adhère mieux au cadre de la fenêtre et vous met à l'abri des plus petits insectes grâce à sa mèche en fibre de verre de couleur noire

Barrure multipoints de « FERCO » munie d'une barre en acier inoxydable de 1 à 5 points d'attache, selon la dimension. Permet une étanchéité maximale de la fenêtre et lui confère une meilleure force structurelle. Offerte en standard sur toutes nos fenêtres à battant

Robuste opérateur « TRUTH » de la série Encore muni de la poignée escamotable de style Tango de couleur blanche

Fiche de retenue faite d'acier solide, ce qui rend la fenêtre plus performante et plus résistante aux intrusions

CARACTÉRISTIQUES



4406 – 4 5/8"

Le bon choix quand la haute qualité, la performance et le prix sont des facteurs dominants

Design colonial

La moulure à brique est intégrée à même le cadre, éliminant toute possibilité d'infiltration d'eau à l'intérieur du mur



4607 – 6 1/2"

Le meilleur des meilleurs, la plus haute qualité, la meilleure performance à un prix encore très abordable

Design colonial

Une combinaison de l'avantage de la moulure à brique intégrée à même le cadre et de la position du thermos dans la partie chaude du mur, donc résistance à la condensation accrue



Design colonial



Design contemporain



Design colonial



Design contemporain

4402 – 4 5/8"

Idéal pour la nouvelle construction ou la rénovation quand l'installation doit se faire par l'intérieur de l'édifice

Design colonial et contemporain

Versatilité pour recevoir de multiples moulures à brique extérieures

4602 – 6 1/2"

Conçu pour augmenter au maximum la résistance à la condensation en localisant le thermos dans la partie chaude du mur

Design colonial et contemporain

Position du thermos dans la partie chaude du mur, donc résistance à la condensation accrue

Versatilité pour recevoir de multiples moulures à brique extérieures



Design colonial



Design contemporain



Design colonial



Design contemporain

AL4402 – 5 1/8"

La chaleur du PVC avec la force de l'aluminium

Design colonial et contemporain

Possibilité d'ajouter une moulure à brique coloniale

AL4402MB – 6 1/4"

La chaleur du PVC avec la force de l'aluminium

Design colonial et contemporain

Moulure à brique intégrée, ce qui élimine le risque d'infiltration d'eau à l'intérieur du mur

CARACTÉRISTIQUES



2402 – 4 5/8"

Idéal pour la nouvelle construction ou la rénovation quand l'installation doit se faire par l'intérieur de l'édifice. C'est la fenêtre la plus abordable

Design colonial

Un volet ouvrant et un thermos fixe

Versatilité pour recevoir de multiples moulures à briques extérieures



2607 – 6 1/2"

Conçu pour augmenter au maximum la résistance à la condensation en localisant le thermos dans la partie chaude du mur

Design colonial

Un volet ouvrant et un thermos fixe

Combinaison de l'avantage de la moulure à brique intégrée à même le cadre avec la position du thermos dans la partie chaude du mur



2403 – 4 5/8"

Le produit qui s'agence bien avec le design colonial ou contemporain

Deux volets ouvrant pour une ventilation maximisée

Deux volets qui s'inclinent et qui basculent vers l'intérieur pour permettre un nettoyage plus aisé des surfaces vitrées extérieures

Versatilité pour recevoir de multiples moulures à briques extérieures

Configuration permettant le passage par la fenêtre d'objets de grande dimension grâce à la possibilité d'enlever les deux volets

Disponibles en version sur roulettes seulement



2405 – 4 5/8"

Idéal pour la nouvelle construction ou la rénovation quand l'installation doit se faire par l'intérieur de l'édifice. C'est la fenêtre la plus abordable

Design contemporain

Un volet ouvrant et un thermos fixe

Versatilité pour recevoir de multiples moulures à briques extérieures



Design colonial



Design contemporain



AL2402 ET AL2405 – 4 5/8"

La chaleur du PVC avec la force de l'aluminium

Design colonial et contemporain

Un volet ouvrant et un thermos fixe

AL2402MB – 6 1/4"

Fenêtre hybride haut de gamme avec encadrement recouvert d'aluminium et moulure à brique intégrée éliminant le risque d'infiltration d'eau dans le mur

Design contemporain

Un volet ouvrant et un thermos fixe



Guillotine

Pivotante

Couissante

Volet amovible sur roulettes



COULISSANT ET GUILLOTINE

SÉRIE 2000

Choix de trois cadres tout PVC et de deux cadres hybrides qui répondent à vos besoins pour vos projets de rénovation, de construction neuve et d'autoconstruction

Meneau fixe prévenant les entrées par effraction (sauf 2403 – 4 5/8")

Triple coupe-froid (surdimensionné sur les rencontres) pour une étanchéité maximale

Système de barrure automatique « INTERLOCK » assurant une sécurité maximum contre les tentatives d'effraction et une étanchéité maximale

Couissant doté d'un volet amovible basculant vers l'intérieur « TILT-OUT ». Dans cette version du couissant, le volet est muni de roulettes tandem chromées facilitant le mouvement

Couissant muni du système à pivot « TILT & SLIDE ». Dans cette configuration, le volet pivote par l'intérieur pour permettre une ventilation maximale et sécuritaire ainsi qu'un nettoyage simplifié des vitres

Fenêtre à guillotine munie d'un système de balance à contrepoids qui facilite l'ouverture et la fermeture du volet



Battant

FENÊTRES ARCHITECTURALES

FENÊTRES TOUT PVC ET HYBRIDES

Choix de quatre cadres tout PVC et cinq cadres hybrides, qui s'harmonisent parfaitement aux fenêtres des séries 4000 et 2000

Plusieurs modèles de fenêtre architecturale sont disponibles

Dotées des mêmes caractéristiques communes aux séries 4000 et 2000

Elles sont offertes dans les multiples options de moulures intérieures et extérieures des séries 4000 et 2000

Assemblage modulaire avec les fenêtres ou les portes qui permet un éventail de possibilités

Les couleurs et les performances sont à titre indicatif seulement.
Pour plus de précisions et de renseignements, communiquez avec votre distributeur autorisé Roberge.

CARACTÉRISTIQUES



4401 – 4 5/8"

Ce cadre tout PVC est idéal pour tout genre de forme irrégulière

Design colonial

Ce cadre se cintre pour faire des formes comme une demi-lune, un arc de cercle, un ovale ou un cercle ainsi que des formes angulaires telles que le triangle, le trapèze, etc.

Il laisse entrer plus de lumière que le cadre 4409

AL4401
AUSSI DISPONIBLE
avec recouvrement
d'aluminium



4403 – 4 5/8"

Ce cadre tout PVC maximise la surface vitrée dans les fenêtres de forme irrégulière

Design contemporain

Ce cadre maximise la surface vitrée dans les fenêtres de forme géométrique angulaire comme le trapèze, le triangle, l'hexagone, etc.

Il laisse entrer plus de lumière que le cadre 4408

AL4403
AUSSI DISPONIBLE
avec recouvrement
d'aluminium



4408 – 4 5/8"

Ce cadre tout PVC est à privilégier pour simuler un volet de fenêtre à battant ou à auvent

Design contemporain

Fenêtre de forme angulaire comme le trapèze, le triangle, l'hexagone, etc.

AUSSI DISPONIBLE
avec recouvrement
d'aluminium



4409 – 4 5/8"

Ce cadre tout PVC est recommandé quand la ressemblance avec un volet de fenêtre à battant ou à auvent est un critère

Design colonial

Fenêtre de forme angulaire, comme le trapèze, le triangle, l'hexagone, etc.

AL4409
AUSSI DISPONIBLE
avec recouvrement
d'aluminium



3663 – HYB 5 1/8"

Fenêtre haut de gamme avec encadrement recouvert d'aluminium

Ce cadre se cintre pour faire des formes comme une demi-lune, un arc de cercle, un ovale, une ellipse allongée, etc.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES COMMUNES

BATTANT ET AUVENT



Fiche de retenue en acier inoxydable



Triple coupe-froid



Poignée escamotable style Tango



Barrure multipoints de Ferco (1 à 5 points)

COULISSANT ET GUILLOTINE



Roulettes tandem chromées



Limiteur d'ouverture



Barrure automatique Interlock

Voyez notre vaste choix de modèles de fenêtres, à battant, à auvent, coulissante, guillotine, fixe ou architecturale, en PVC blanc ou peinturé, hybride de couleur, toutes avec un look colonial ou contemporain. Que ce soit pour la rénovation ou une construction neuve, vous trouverez ce que vous cherchez.

- Les profilés de PVC à chambres d'air multiples assurent une isolation thermique optimale
- Le fini lustré blanc du PVC permet une meilleure résistance à la pollution et réduit l'adhérence
- Les fenêtres au design colonial sont d'une esthétique soignée qui rehausse le cachet et la beauté de la fenêtre
- Les fenêtres au design contemporain, moderne et épuré, donnent le look recherché
- Les extrusions d'aluminium pour l'hybride sont faites de l'alliage et trempé 6063-T5, conformément à la norme NAFS-08
- Nous utilisons une peinture de qualité supérieure autant pour le PVC que l'aluminium
- Un vaste choix de couleurs vous permettra d'agencer vos fenêtres avec la finition extérieure de votre maison
- Nous offrons trois choix de thermos : Double avec gaz argon et Low-E de 7/8", Triple avec gaz argon et un Low-E ou encore Triple avec gaz argon et deux Low-E de 1 1/4". Chacun peut être modifié pour être Givré Pin Head Morocco, Glue Chip, sablé ou teinté
- L'intercalaire noire rehausse l'esthétique de la fenêtre
- Un choix de carrelages varié, qui s'agencera avec vos fenêtres coloniales ou contemporaines
- La moulure à thermos est à l'intérieur pour un maximum de sécurité et facilite le remplacement si nécessaire
- Le limiteur d'ouverture disponible dans les fenêtres à battant, coulissante et guillotine qui empêche d'ouvrir la fenêtre à plus de 100 mm tel que stipulé dans le Code national du bâtiment – Canada 2010, une caractéristique qui rend la fenêtre plus sécuritaire, tel que montré sur une fenêtre coulissante
- Un choix multiple de moulures à brique répondra à vos besoins
- Une double ouverture à gypse 1/2" – 3/4" intégrée à même le cadre facilitera l'installation de multiples moulures intérieures
- Les attaches métalliques jointes à toutes nos fenêtres facilitent l'installation

Les séries de fenêtres 2000 et 4000 satisfont aux exigences de la norme AAMA/WDMA/CSA 101/I.S. 2/A440-08 et son supplément canadien A440S1-09, en référence au Code national du bâtiment – Canada 2010.

Nos extrusions d'aluminium sont faites de l'alliage et trempé 6063-T5, conformément à la norme NAFS-08 et sont recouvertes d'une peinture haut de gamme Acrynar® par PPG.

Les couleurs et les performances sont à titre indicatif seulement. Pour plus de précisions et de renseignements, communiquez avec votre distributeur autorisé Roberge.

OPTIONS

MOULURES EXTÉRIEURES

MOULURES INTÉRIEURES

BARROTINS ET CARRELAGES



Extension
2"



Moulure à brique
coloniale 1 1/8"



Moulure à brique
contemporaine 1 1/8"



Moulure à brique
2"



Moulure à brique
coloniale 4"



Moulure à brique
contemporaine 4"



Coin monté avec soufflage, cadrage et rosette
Soufflage disponible en 5 3/4", 7" ou 10"
Cadrage disponible en 2 1/2" et 3 3/8"



Soufflage de pin ou bois recouvert PVC
5 5/8" et 9 1/4"



Barrotin PVC stylisés 1 1/2" ou aluminium de couleur



Barrotin PVC contemporain 2" ou aluminium de couleur



Carrelage Georgien blanc ou de couleur 3/4", 1" ou 1 3/4"



Carrelage plat blanc ou de couleur 5/8", 1" ou 2"



Carrelage tubulaire blanc, étain, argent ou laiton



Distributeur officiel



ROBERGE

BUREAU-CHEF

45, 7^e Avenue Est, La Sarre
(Québec) J9Z 1M5

GATINEAU

573, boulevard Maloney Est
Gatineau (Québec) J8P 1E9
Téléphone : 819 246-0375
Sans frais : 1 866 663-9011
Télécopieur : 819 663-2178

NEPEAN

1891, Merivale Road
Nepean (Ontario) K2G 1E5
Téléphone : 613 224-1917
Sans frais : 1 855 224-1917
Télécopieur : 613 224-0089

roberge1917.com