ROBERGE
PORTES & FENÊTRES

Le reflet de 100 ans d'expertise

Fenêtres • Portes d'acier • Portes patio

roberge1917.com

LE REFLET DE 100 ANS D'EXPERTISE!

En 1917, Alexandre Roberge démarre son entreprise de façon très modeste à La Sarre en Abitibi-Témiscamingue. Habile de ses mains et animé par la passion du travail bien fait, il fabrique des portes et des fenêtres en bois de façon artisanale.

En 1950, Roberge devient l'entreprise la plus importante du genre en Abitibi-Ouest. C'est aussi en 1950 que le fils de monsieur Roberge, Jean-Guy, alors âgé de 20 ans, rejoint son père au sein de l'entreprise paternelle et en fait l'acquisition **en 1960**. Un défi de taille attend le jeune homme de 30 ans. Grâce à cette même passion, il met sur pied une chaîne de production de portes et fenêtres ainsi qu'un réseau de distribution à travers l'Abitibi-Témiscamingue et le Nord-Est de l'Ontario. Vers la **fin des années 70**, l'enthousiasme contagieux des Roberge s'étend à la troisième génération, lorsque les deux petits-fils Pierre et Gaétan joignent les rangs. Depuis, la modernisation de l'usine de portes et fenêtres a permis de livrer un produit toujours mieux adapté aux rigueurs du climat québécois.

De 1999 à 2011, l'entreprise ouvre deux succursales : la première à Gatineau, ensuite à Nepean. Aujourd'hui, la compagnie contribue à l'économie québécoise en employant plus de 100 travailleurs.

En 2016, l'entreprise est acquise par des entrepreneurs locaux intéressés à valoriser l'économie du coin, les produits régionaux ainsi que leur plus grande richesse : le personnel qui, chaque jour, effectue un travail remarquable. C'est en **2017** que Roberge devient centenaire.

« La qualité Roberge, elle est dans la conception de nos produits et dans le choix des composantes. Nos portes et fenêtres, on les fabrique à La Sarre depuis plus de 100 ans. »
Jules M.
Véritable artisan depuis 15 ans chez Roberge
FIER ARTISAN DE VOTRE CONFORT

FENÊTRES

Battant

Auvent

BATTANT ET AUVENT

SÉRIE 4000

Des fenêtres qui répondent à vos besoins pour vos projets de rénovation et de construction neuve

Choix de quatre cadres tout PVC et de deux cadres hybrides pouvant tous être peints à l'intérieur et à l'extérieur

Fenêtre structurale à surface de vue optimale

Ouverture à 90 degrés des volets ouvrants de battant facilitant l'entretien des vitres extérieures

Triple coupe-froid au volet consistant en une série de trois barrières d'étanchéité à l'air et à l'eau. Ils ne s'étireront pas et ne rétréciront pas et sont tous remplaçables en cas de dommage

Barrure multipoints munie d'une barre en acier inoxydable de 1 à 5 points d'attache, selon la dimension, permettant une étanchéité maximale et une meilleure force structurelle

Robuste opérateur « TRUTH » de la série Encore muni d'une poignée escamotable

Fiche de retenue faite d'acier solide, ce qui rend la fenêtre plus performante et plus résistante aux intrusions

Le verre triple est disponible dans tous les cadres

La moustiquaire fabriquée avec un cadre co-extrudé, sans coins ni poignées apparents et qui ne jaunit pas, donne plus de rigidité et adhère mieux au cadre de la fenêtre

PVC

4406 – 4 5/8”

Qualité, performance, prix

Design : colonial

Moulure à brique intégrée à même le cadre (élimine toute possibilité d'infiltration d'eau)

4607 – 6 1/2”

Meilleure qualité, meilleure performance

Design : colonial

Moulure à brique intégrée à même le cadre (élimine toute possibilité d'infiltration d'eau)

Thermos dans la partie chaude du mur (résistance accrue à la condensation)

4402 – 4 5/8”

Rénovation ou construction neuve, possibilité d'installation par l'intérieur, prix

Designs : colonial et contemporain

Versatilité pour recevoir de multiples moulures à brique extérieures

4602 – 6 1/2”

Augmente au maximum la résistance à la condensation

Designs : colonial et contemporain

Thermos dans la partie chaude du mur (résistance accrue à la condensation)

Versatilité pour recevoir de multiples moulures à brique extérieures

HYBRIDES

La chaleur du PVC avec la force de l'aluminium

AL4402 – 5 1/8”

Designs : colonial et contemporain

Possibilité d'ajouter une moulure à brique coloniale

AL4402MB – 6 1/4”

Design : colonial

Moulure à brique intégrée à même le cadre (élimine toute possibilité d'infiltration d'eau)

COULISSANT ET GUILLOTINE

SÉRIE 2000

Des fenêtres qui répondent à vos besoins pour vos projets de rénovation et de construction neuve

Choix de trois cadres tout PVC et de deux cadres hybrides pouvant être peints à l'extérieur seulement

Triple coupe-froid (surdimensionnés sur les rencontres) pour une étanchéité maximale

Système de barrure automatique « INTERLOCK » assurant une sécurité maximum contre les tentatives d'effraction et une étanchéité maximale

Fenêtre à guillotine munie d'un système de balance à contrepoids qui facilite l'ouverture et la fermeture du volet

Le verre triple est disponible dans tous les cadres

Deux versions de coulissant

- Coulissant doté d'un volet amovible basculant vers l'intérieur. Le volet est muni de roulettes tandem chromées facilitant le mouvement
- Coulissant muni du système à pivot. Le volet pivote par l'intérieur pour permettre une ventilation maximale et sécuritaire ainsi qu'un nettoyage simplifié des vitres

DESIGNS

Colonial

Contemporain

Guillotine

Volet amovible sur roulettes

Volet pivotant

PVC

2402 – 4 5/8"

Rénovation ou construction neuve, possibilité d'installation par l'intérieur, le meilleur prix

Design : colonial

Un volet ouvrant et un Thermos fixe

Versatilité pour recevoir de multiples moulures à brique extérieures

2607 – 6 1/2"

Augmente au maximum la résistance à la condensation

Design : colonial

Moulure à brique intégrée à même le cadre (élimine toute possibilité d'infiltration d'eau)

Thermos dans la partie chaude du mur (résistance accrue à la condensation)



2403 – 4 5/8"

S'agence bien avec tous les designs (colonial ou contemporain)

Deux volets ouvrants (ventilation maximisée)

Deux volets qui basculent vers l'intérieur (nettoyage extérieur plus aisé)

Versatilité pour recevoir de multiples moulures à brique extérieures

Configuration permettant d'enlever les deux volets

Version sur roulettes seulement



2405 – 4 5/8"

Construction neuve ou rénovation, installation par l'intérieur, le meilleur prix

Design : contemporain

Un volet ouvrant et un Thermos fixe

Versatilité pour recevoir de multiples moulures à brique extérieures

HYBRIDES

La chaleur du PVC avec la force de l'aluminium

AL2402 et AL2405 – 5 1/8"

Designs : colonial et contemporain

Un volet ouvrant et un Thermos fixe



AL2402MB – 6 1/4"

Design : colonial

Moulure à brique intégrée à même le cadre (élimine toute possibilité d'infiltration d'eau)

Un volet ouvrant et un Thermos fixe

Modèle à titre indicatif seulement

FENÊTRES ARCHITECTURALES

FENÊTRES TOUT PVC ET HYBRIDES

Choix de quatre cadres tout PVC et cinq cadres hybrides, qui s'harmonisent parfaitement aux fenêtres des séries 4000 et 2000

Plusieurs modèles de fenêtre architecturale sont disponibles sur notre site Web

Dotées des mêmes caractéristiques communes aux séries 4000 et 2000

Offertes dans les multiples options de moulures intérieures et extérieures des séries 4000 et 2000

Assemblage modulaire avec les fenêtres ou les portes qui permet un éventail de possibilités

* Aussi disponible avec recouvrement en aluminium

PVC

4401 – 4 5/8" *

Idéal pour formes irrégulières

Design : colonial

Formes de demi-lune, arc de cercle, ovale ou cercle ainsi que formes angulaires (triangle, trapèze, etc.)

Plus de lumière que la 4409

4409 – 4 5/8" *

Simule un volet de fenêtre à battant ou à auvent

Design : colonial

Formes angulaires (trapèze, triangle, hexagone, etc.)

4403 – 4 5/8" *

Maximise la surface vitrée

Design : contemporain

Maximise la surface vitrée dans les fenêtres de formes géométriques angulaires (trapèze, triangle, hexagone, etc.)

Plus de lumière que la 4408

4408 – 4 5/8" *

Simule un volet de fenêtre à battant ou à auvent

Design : contemporain

Formes angulaires (trapèze, triangle, hexagone, etc.)

HYBRIDES

Haut de gamme, la chaleur du PVC avec la force de l'aluminium

3663 – HYB 5 1/8"

Cadre se cintre pour faire des formes comme une demi-lune, un arc de cercle, un ovale, une ellipse allongée, etc.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

BATTANT ET AUVENT



Fiche de retenue en acier inoxydable

Triple coupe-froid

Poignée escamotable style Tango blanche

Barrure multipoints (1 à 5 points)

COULISSANT ET GUILLOTINE

Roulettes tandem chromées

Limiteur d'ouverture*

Barrure automatique Interlock

* En option

OPTIONS

MOULURES EXTÉRIEURES



Extension 2"



Moulure à brique coloniale 4"



Moulure à brique coloniale extensionnée 1 7/8" - 1 1/8"



Moulure à brique contemporaine 1 1/8"



Moulure à brique coloniale 1 1/8"



Moulure à brique coloniale 2"



Moulure à brique contemporaine 4"

BARROTINS ET CARRELAGES

Barrotin PVC stylisé 1 1/2" ou aluminium de couleur

Barrotin PVC contemporain 2" ou aluminium de couleur

Carrelage Georgien blanc ou de couleur 3/4", 1" ou 1 3/4"

Carrelage plat blanc ou de couleur 5/8", 1" ou 2"

Carrelage tubulaire blanc, étain, argent ou laiton

MOULURES INTÉRIEURES

Coin monté avec soufflage, cadrage et rosette

Soufflage disponible en 5 3/4", 7"ou 10"

Cadrage disponible en 2 1/2" ou 3 3/8"



Soufflage de pin ou bois recouvert de PVC 5 5/8" ou 9 1/4"

VERRE TRIPLE

Triple avec gaz argon et un Low-E

Triple avec gaz argon et deux Low-E de 1 1/4"

POURQUOI LES FENÊTRES ROBERGE?

- PARCE QUE CE SONT LES **MEILLEURES** FENÊTRES SUR LE MARCHÉ
- PARCE QU'ELLES SONT CONÇUES SPÉCIALEMENT POUR LE CLIMAT **NORDIQUE** DE CHEZ NOUS
- PARCE QU'ELLES RÉPONDENT AUX PLUS **HAUTS STANDARDS** DE QUALITÉ SUR LE MARCHÉ
- PARCE QU'ELLES SONT FABRIQUÉES PAR DE VÉRITABLES ARTISANS DEPUIS **PLUS DE 100 ANS** EN ABITIBI
- PARCE QU'ELLES SONT TOUTES DISPONIBLES AVEC LE **VERRE TRIPLE**

FIER ARTISAN DE VOTRE CONFORT

LE STYLE

- Vaste choix de **modèles** de fenêtres (à battant, à auvent, coulissante, guillotine, fixe ou architecturale)
- **Matériaux** performants (PVC et/ou aluminium)
- **Designs** colonial ou contemporain
- Vaste choix de **couleurs** permettant d'agencer vos fenêtres à la finition extérieure de votre maison
- **Rénovation** ou **construction** neuve
- **Fini** lustré blanc unique permettant un meilleur entretien
- **Peinture** de qualité supérieure
- **Intercalaire** noir rehaussant l'esthétisme de la fenêtre
- Choix de **carrelages** varié s'agençant à votre style

LA QUALITÉ

- **Trois choix de Thermos** :
  · double avec gaz argon et un Low-E de 7/8"
  · triple avec gaz argon et un Low-E
  · triple avec gaz argon et deux Low-E de 1 1/4"
- **Thermos personnalisables** (fini givré Pinhead Morocco, Glue Chip, sablé ou teinté)
- **Isolation optimale** (profilés de PVC à chambres d'air multiples)
- Moulure à **Thermos positionnée à l'intérieur** (facilite le remplacement)
- **Limiteur** d'ouverture disponible pour plus de sécurité (à battant, coulissante et guillotine)
- Choix multiple de **moulures à brique**
- **Moulure** à gypse 1/2" – 3/4" intégrée au cadre (facilite l'installation de multiples moulures intérieures)
- **Attaches** métalliques jointes à toutes nos fenêtres (facilitent l'installation)

NORMES

Nos fenêtres série 2000 et série 4000 satisfont aux exigences de la norme AAMA/WDMA/CSA 101/I.S. 2/A440-08 et son supplément canadien A440S1-09, en référence au Code national du bâtiment – Canada 2010.

Nos extrusions d'aluminium pour l'hybride sont faites de l'alliage et trempe 6063-T5, conformément à la norme NAFS-08 et sont recouvertes d'une peinture haut de gamme Acrynar® par PPG.

Nos limiteurs d'ouverture empêchent d'ouvrir la fenêtre à plus de 100 mm tel que stipulé dans le Code national du bâtiment – Canada 2010.

PORTES

CONFIGURATIONS

PANNEAUX DE PORTES



100 | 100-237 | 100-260 | 100-262* | 100-107 | 100-108* | 210 | 210-234* | 210-237 | 210-260 | 210-262* | 250

250-237 | 250-260 | 250-262* | 300 | 300-306 | 300-310 | 300-312* | 350 | 350-306 | 350-310 | 350-312*

OPTIONS

3 panneaux égaux | 2 panneaux tête cambrée | Cheyenne 2 panneaux cambrés | Craftsman | Parlement

PANNEAUX LATÉRAUX

38 S/L | 38-A S/L | 41 S/L** | 41-A S/L** | 90 S/L | 100 S/L | 108 S/L* | 200 S/L | 210 S/L | 263 S/L* | 310 S/L | 312 S/L*

* Carrelage en aluminium blanc Georgien à l'intérieur du Thermos. Les portes sans fenêtre sont disponibles avec option coupe-feu.

** Thermos disponibles seulement avec un côté givré Pinhead Morocco (standard)

NOS MODÈLES

	SIMPLE	JUMELLE	CHÂTEAU
GARANTIE 20 ANS	✓	✓	✓
BANDE PROTECTRICE DE VINYLE AVEC JOINT BROSSE (RÉDUCTION DES RISQUES D'INFILTRATION D'AIR)	✓	✓	✓
CADRES DISPONIBLES :			
1 1/4 x 4 5/8	✓	✓	
1 1/4 x 6 5/8	✓	✓	
1 5/8 x 6 7/16	✓	✓	✓
1 1/4 x 7 1/4	✓	✓	✓
1 1/4 x 9 1/4	✓	✓	
RECOUVREMENT DU CADRE :			
VINYLE BLANC	✓	✓	✓
ALUMINIUM DE COULEUR	✓	✓	✓
NOMBRE DE PORTE D'ACIER	1	2 OUVRANTES	2 (1 FIXE ET 1 OUVRANTE)
FENÊTRE DE PORTE AVEC VERRE ÉNERGÉTIQUE LOW-E ARGON	✓	✓	✓
PORTE MOUSTIQUAIRE		EN OPTION	✓
COUPE-FROID POLYFLEX BLANC SUR 3 CÔTÉS	✓	✓	✓
COUPE-FROID MAGNÉTIQUE BLANC ET COMPRESSION	✓	✓	✓
SEUIL EN ALUMINIUM ANODISÉ	✓	✓	✓

Inclus : 3 pentures, balai de bas de porte ajustable vissé muni d'une bande cache-vis ainsi que d'un coupe-froid brossé positionné judicieusement au bas de chaque porte et installé en usine. L'encavure pour la/les plaques de poignée et de cadre ainsi que le/les trous de poignée sont faits en usine. Porte d'acier « Celcolor » de 1 3/4" de qualité supérieure, acier 24 gauges.

ASSEMBLAGE STRUCTURAL

Toutes les mesures sont en pouces

		PORTE	DIMENSIONS EXTÉRIEURES DU CADRE RECOUVERT DE VINYLE EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR					
PORTE SIMPLE			1 1/4 x 4 5/8 - 6 5/8		1 5/8 x 6 7/16		1 1/4 x 7 1/4 - 9 1/4	
		32	33 1/2	82 1/2	34 3/8	82 7/8	33 1/2	82 1/2
		34	35 1/2	82 1/2	36 3/8	82 7/8	35 1/2	82 1/2
		36	37 1/2	82 1/2	38 3/8	82 7/8	37 1/2	82 1/2
PORTE SIMPLE + 1 LATÉRAL **(A)**			1 1/4 x 4 5/8 - 6 5/8		1 5/8 x 6 7/16		1 1/4 x 7 1/4 - 9 1/4	
		32	48 1/4	82 1/2	49 1/8	82 7/8	48 1/4	82 1/2
		34	50 1/4	82 1/2	51 1/8	82 7/8	50 1/4	82 1/2
		36	52 1/4	82 1/2	53 1/8	82 7/8	52 1/4	82 1/2
PORTE SIMPLE + 2 LATÉRAUX **(A)**			1 1/4 x 4 5/8 - 6 5/8		1 5/8 x 6 7/16		1 1/4 x 7 1/4 - 9 1/4	
		32	62 7/8	82 1/2	63 3/4	82 7/8	62 7/8	82 1/2
		34	64 7/8	82 1/2	65 3/4	82 7/8	64 7/8	82 1/2
		36	66 7/8	82 1/2	67 3/4	82 7/8	66 7/8	82 1/2
PORTE JUMELLE **(B)**			1 1/4 x 4 5/8 - 6 5/8		1 5/8 x 6 7/16		1 1/4 x 7 1/4 - 9 1/4	
		32	66 1/4	82 1/2	67 1/8	82 7/8	66 1/4	82 1/2
		34	70 1/4	82 1/2	71 1/8	82 7/8	70 1/4	82 1/2
		36	74 1/4	82 1/2	75 1/8	82 7/8	74 1/4	82 1/2
PORTE CHÂTEAU II C-100					1 5/8 x 6 7/16		1 1/4 x 7 1/4	
		32			67	82 7/8	66 1/8	82 1/2
		34			71	82 7/8	70 1/8	82 1/2
		36			75	82 7/8	74 1/8	82 1/2
PORTE CHÂTEAU II C-200					1 5/8 x 6 7/16		1 1/4 x 7 1/4	
		28			59	79 5/8	58 1/8	79 5/16
		34			71	79 5/8	70 1/8	79 5/16
PORTE CHÂTEAU II C-100 **(C)** + 1 LATÉRAL FIXE					1 5/8 x 6 7/16		1 1/4 x 7 1/4 - 9 1/4	
		32			81 5/8	82 7/8	80 3/4	82 1/2
		34			85 5/8	82 7/8	84 3/4	82 1/2
		36			89 5/8	82 7/8	88 3/4	82 1/2
PORTE CHÂTEAU II C-100 **(C)** + 2 LATÉRAUX FIXES					1 5/8 x 6 7/16		1 1/4 x 7 1/4 - 9 1/4	
		32			96 1/4	82 7/8	95 3/8	82 1/2
		34			100 1/4	82 7/8	99 3/8	82 1/2
		36			104 1/4	82 7/8	103 3/8	82 1/2

- Tolérance en hauteur et en largeur d'environ 1/8"
- Hauteur de la porte (slab) 79"
- Pour seuil adapté, déduire 1 1/2" en hauteur

LÉGENDE

(A) Pour un latéral ouvrant, ajouter 1/8" en largeur
(B) Une porte ouvrante et une porte semi-opérante
(C) Moustiquaire disponible avec extension de meneau

UNE QUALITÉ SIGNÉE ROBERGE

MENEAU DE PORTE

Meneau 100 % PVC cellulaire, sans risque de détérioration, qui permet l'assemblage structural

Moins de joints de calfeutrant, donc importante diminution du risque d'infiltration d'eau



CADRES DE PIN JOINTÉ

		1	2	3	4	5
	DIMENSIONS	1 5/8" x 6 7/16"	1 1/4" x 4 5/8"	1 1/4" x 6 5/8"	1 1/4" x 7 1/4"	1 1/4" x 9 1/4"
OPTIONS	MOULURE À BRIQUE 2" (RÉFÉRENCES : MODÈLES 1 ET 2)	✓	✓	✓	✓	✓
OPTIONS	MOULURE À BRIQUE 4" (RÉFÉRENCE : MODÈLE 3)	✓	✓	✓	✓	✓
OPTIONS	MOULURE À GYPSE	1/2" et 3/4"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"

Moulure à brique 2"



Moulure à brique 4"

COUPE-FROID

Nouvelle barrière thermique et nouveau balai conçus pour prévenir l'infiltration d'eau et d'air

L'ensemble de coupe-froid assure l'étanchéité à l'eau et permet d'atteindre le niveau A3 à l'infiltration d'air

Double coupe-froid adapté pour contrer les froids hivernaux, soit magnétique du côté poignée et à la tête, compression du côté penture ainsi que du polyflex sur les 3 côtés, et au bas de porte, coupe-froids brossés positionnés judicieusement

EXTENSIONS

Cadrage disponible en 2 1/2" et 3 3/8"

Soufflage disponible en 5 3/4" et 7"

Rosette

Soufflage 5 3/4"

Cadrage 2 1/2"

Soufflage 7"

Cadrage 3 3/8"

PORTE MULTISÉCURE

Comprenant serrure et poignée multipoints (en option)

LES PÊNES HAUT ET BAS

Offrent une meilleure sécurité en prévenant l'entrée par effraction

Aident à prévenir l'infiltration de l'air

Aident à prévenir le gauchissement de la porte

OPTIONS EXTÉRIEURES

Recouvrement de vinyle blanc

Moulure à brique coloniale 2"
(voir images des cadres 1 et 2 p. 12)

Moulure à brique 4"
(voir image du cadre 3 p. 12)

Moulure à brique contemporaine 1 9/16"

Recouvrement d'aluminium blanc ou de couleur

Moulure à brique d'aluminium de 1 1/8" en brun, noir ou de couleur

OPTIONS INTÉRIEURES

Recouvrement de vinyle intérieur

Moulure à gypse (en option, lorsque l'ajout d'extension intérieure est requis)

VITRAUX

Il est possible d'agrémenter votre porte d'un vitrail pour la personnaliser selon le style de votre demeure. Faites votre choix parmi notre grande variété de vitraux. (voir notre sélection p. 14 à 19)

POIGNÉES MULTIPOINTS

CHOIX DE DESIGN

Alegro contemporain

Capri



COULEURS

PORTES

Il est possible de faire peindre votre porte, et ce, sur les deux faces indépendantes. Choisissez parmi notre vaste gamme de couleurs proposées. (voir p. 26)



PENTURES À BILLES ET POIGNÉES MULTIPOINTS

PENTURES (COULEURS ET DESIGNS)

PENTURES RÉGULIÈRES (STANDARD)

Argent et laiton

PENTURES À RESSORT (OPTION)

Chrome satiné et laiton

PENTURES À BILLES (OPTION)

Disponibles avec ou sans embouts décoratifs

VITRAUX

Novatech®

AVENUE Composition atypique et audacieuse, Avenue est un vitrail minimaliste aux influences urbaines.

NOS PRODUITS

Une fenêtre de porte doit résister à l'épreuve du temps. Depuis nos fiers débuts dans la fabrication de vitrail, nous avons intégré de nouveaux matériaux et procédés afin de développer des technologies novatrices et des designs attrayants.

Nos produits sont conçus pour vous aider à créer des espaces accueillants où vous aimerez revenir soir après soir.

Plusieurs autres modèles disponibles
Consultez **groupenovatech.com.**

CHANELLE
Valeur sûre, élégant et intemporel, s'intègre autant aux architectures classiques qu'aux styles d'aujourd'hui.

BISTRO
Un look classique et naturel à coup sûr avec sa tête arquée et ses carreaux de verre biseauté.

SOFT*

Ce verre texturé au relief exceptionnel attire autant les regards que le toucher.

MISTRAL

Vitrail élégance du style Art Nouveau. Formes simples et élancées

OPAL

Agencement de verres biseautés dans un style intemporel

FLUID*

Verre remarquable et novateur se démarquant par l'élégance de ses lignes organiques

CÉLESTE

Ce vitrail géométrique est délicat et organisé.

CACHET*

Quatre textures variées apportant une fière allure à votre demeure

BARCELLO

Unique en son genre, le Barcello intègre une pièce d'aluminium qui lui confère un style industriel.

ATTRACTION

Assemblage de petits morceaux créant un effet d'optique particulier

LIANO

Chic et chaleureux, ce vitrail offre une touche à la fois classique et épurée.

MASTERLINE*

Design tendance d'alternance de rayons de verre brillant et de verre Screen

ALLURE

Allure évoque le travail minutieux des joailliers.

CATHÉDRALE

Raffiné et constitué d'une multitude de pièces de verre biseauté

* Ce verre est disponible avec les portes de garage de Garaga.

MASONITE®

CROSS REED
Collection Héritage

À PROPOS

Chez Masonite, une porte est bien plus qu'un simple objet : elle est les coulisses de merveilleux moments comme les photos du premier jour d'école, le parfait camouflage lors d'une partie de cache-cache, l'accueil chaleureux pour la famille et les amis. Si subtiles soient-elles, les portes font partie intégrante de votre quotidien et sont le reflet de votre personnalité.

L'agencement de votre porte et de son vitrail est impératif! Nous savons que pour créer un look unique et recherché, le choix du vitrail est important. La configuration de votre demeure requiert peut-être beaucoup de lumière ou à l'inverse, plus d'intimité. Grâce à notre gamme variée, vous saurez trouver chez Masonite votre style de vitrail!

Plusieurs autres modèles disponibles
Consultez **masonite.ca.**

CRUZ
Collection Expo

CUZCO
Collection Expo

SKETCH
Collection Expo

ELEMENT
Collection Expo



VIGNETTE
Collection Expo

SONNET
Collection Classique

TANGLEWOOD
Collection Iron

FOCUS
Collection Expo

MARCO
Collection Expo

FRAMEVIEW
Collection Expo

PANAMA
Collection Classique

CHELSEA
Collection Expo



OPTIMUS
Collection Iron

VERRE SELECT

NOTRE ENTREPRISE

Chez Verre Select, nous sommes de fiers leaders dans l'industrie du verre décoratif. En effet, depuis plus de 37 ans, grâce à notre réseau solide et efficace de distributeurs, nous vous accompagnons, chers clients, dans chacun de vos projets de rénovation et de construction.

Reconnus pour la grande qualité de nos produits, nous donnons le ton aux tendances actuelles, tout en élargissant constamment nos gammes pour faire de votre demeure un endroit distinctif, confortable et personnalisé. Grâce à nos idées novatrices, vous êtes toujours assurés d'avoir accès à des produits récents, originaux et exclusifs!

Partenaire de vos idées et de vos projets, Verre Select

Plusieurs autres modèles disponibles
Consultez **verreselect.com.**

SHIRAZ
Collection Contemporaine

CORDUROY
Collection Contemporaine
Format des verres : 23" x 9"

GABRIELLA
Collection Contemporaine

MATHEUS
Collection Classique

FUSION
Collection Contemporaine

AMADEUS
Collection Contemporaine

WHISTLER
Collection Classique

CADENCE
Collection Contemporaine

QUATTRO
Collection Classique

KARMA
Collection Contemporaine

LINEA
Collections Contemporaine
et Classique

FRAGRANCE
Collection Contemporaine

ALSACE
Collection Contemporaine

TENDANCE
Collection Classique

PORTES PATIO

Novatech®

630

Au-delà de son look actuel et de sa performance exceptionnelle, cette porte est la plus polyvalente de notre gamme. Conçue avec une panoplie d'options qui s'adaptent à votre type de construction, elle s'installe facilement et assure une efficacité énergétique supérieure qui répond à la norme Energy Star.

Low-E 80/70 en surface 3
Rendement énergétique (RE) : 32
Facteur U : 1.76

Résistance à l'infiltration à l'air : A3
Résistance à l'eau : 330 Pa / B3, 400 Pa / B4 avec l'option de seuil relevé
Essai de facilité de manœuvre: E3
Résistance à l'entrée par effraction: F2
Charge structurelle uniforme: CP 40

Normes harmonisées AAMA/WDMA/CSA101/I.S.2/A440-08
Référence : porte 71½" × 81"

Vue extérieure
X = Volet ouvrant
O = Volet fixe

5′	6′	8′	9′	9′ & 12′	10′ & 12′
O X X O	O X X O	O X X O	X O X	O X O	O X X O
59½" × 79½" 58½" × 81"	71½" × 79½" 70½" × 81"	95½" × 79½" 94½" × 81"	104⅝" × 79½" 103¼" × 81"	107¼" × 79½" 105⅞" × 81" 141¾" × 81" Porte 9′ XOO ou OOX disponible sur demande	116½" × 79½" 114½" × 81" 140 7/16" × 79½" 138 9/16" × 81"

550

La porte 550 combine la rigidité du bois à la durabilité du PVC. Avec des volets en PVC soudés au cadre étroit, cette porte fait place à la lumière et vous permet d'apprécier pleinement votre espace de vie. Elle est dotée d'une finition incomparable et sans entretien qui constitue la solution idéale pour vos projets de rénovation. Le cadre de bois recouvert de PVC permet une grande rigiditié et facilité d'installation.



Low-E 80/70 en surface 3
Rendement énergétique (RE) : 34
Facteur U : 1.70

Résistance à l'infiltration à l'air : A3
Résistance à l'eau : 400 Pa / B4
Résistance au vent : C3
Essai de facilité de manœuvre: E3
Résistance à l'entrée par effraction: F2
Charge structurelle uniforme: DP 45
Globale: PG-R45

Normes harmonisées AAMA/WDMA/CSA101/I.S.2/A440-08
Normes canadiennes CAN/CGSB-82.1-M89
Référence : porte 71" × 81"

Vue extérieure
X = Volet ouvrant
O = Volet fixe

5′	6′	7′ & 8′	9′ & 12′	9′ & 12′	10′ & 12′
O X X O	O X X O	O X X O	X O X	O X O	O X X O
59 ½" × 79 ½" 58 ½" × 81"	71 ½" × 79 ½" 70 ½" × 81" 71 ½" × 95 ½"	95 ½" × 79 ½" 82 ½" × 81" 94 ½" × 81" 94 ½" × 95 ½" 95 ½" × 95 ½"	105" × 79 ½" 104 7/16" × 81" 139 3/8" × 81"	107 3/16" × 79 ½" 105 5/8" × 81" 141 5/8" × 81" Porte 9′ XOO ou OOX disponible sur demande	116 7/16" × 79 ½" 140 ½" × 79 ½" 114 ½" × 81" 138 7/16" × 81" 140 ½" × 95 ½"

IMAGINE

PORTE JARDIN COULISSANTE

Tout le charme d'une porte jardin sans les inconvénients d'une porte à battant. Les panneaux larges donnent un look classique à cette porte coulissante qui permet d'aménager l'intérieur et l'extérieur de votre résidence sans encombrement! Rehaussez le charme de votre porte patio avec l'une de nos options décoratives, comme un carrelage ou des stores intégrés.

Low-E 80/70 en surface 3
Rendement énergétique (RE) : 28
Facteur U : 1.76

Résistance à l'infiltration à l'air : A3
Résistance à l'eau : 400 Pa / B4
Résistance au vent : C3
Essai de facilité de manœuvre : E3
Résistance à l'entrée par effraction : F2
Charge structurelle uniforme : DP 45
Globale : PG-R45

Normes harmonisées AAMA/WDMA/CSA101/I.S.2/A440-08
Normes canadiennes CAN/CGSB-82.1-M89
Référence : porte 71½" × 81½"

Vue extérieure
X = Volet ouvrant
O = Volet fixe

5′	6′	8′	9′	9′	10′ & 12′
O X X O	O X X O	O X X O	X O X	O X O	O X X O
59½" × 79½" 58½" × 81"	71½" × 79½" 70½" × 81"	95½" × 79½" 94½" × 81"	104" × 79½" 102 9/16" × 81"	107 7/8" × 79½" 106 7/16" × 81" Porte 9′ XOO ou OOX disponible sur demande	116½" × 79½" 114 5/8" × 81" 140 9/16" × 79½" 138 11/16" × 81"

ÉLÉMENT

PORTE PATIO HYBRIDE

La porte Élément combine le rendement énergétique du PVC et la durabilité inégalée d'un revêtement d'aluminium extérieur. Offert dans une vaste gamme de couleurs, et ce, sans frais additionnels, ce modèle promet de se marier à votre décor peu importe le style de votre demeure.

Low-E 80/70 en surface 3
Rendement énergétique (RE) : 32
Facteur U : 1.76

Résistance à l'infiltration à l'air : A3
Résistance à l'eau : 400 Pa / B4
Résistance au vent : C3
Essai de facilité de manœuvre : E3
Résistance à l'entrée par effraction : F2
Charge structurelle uniforme : DP 50
Globale : PG R50

Normes harmonisées AAMA/WDMA/CSA101/I.S.2/A440-08
Normes canadiennes CAN/CGSB-82.1-M89
Référence : porte 71 ½" × 81"

Vue extérieure
X = Volet ouvrant
O = Volet fixe

5′	6′	7′ & 8′	9′ & 12′	9′ & 12′	10′ & 12′
					
59 ½" × 79 ½"	71 ½" × 79 ½"	95 ½" × 79 ½"	105" × 79 ½"	107 3⁄16" × 79 ½"	116 7⁄16" × 79 ½"
58 ½" × 81"	70 ½" × 81"	82 ½" × 81"	103 7⁄16" × 81"	105 5⁄8" × 81"	140 ½" × 79 ½"
59 ½" × 95 ½"	71 ½" × 95 ½"	94 ½" × 81"	105" × 95 ½"	141 5⁄8" × 81"	114 ½" × 81"
		95 ½" × 95 ½"	139 3⁄8" × 81"	107 3⁄16" × 95 ½"	138 7⁄16" × 81"
				Porte 9′ XOO ou OOX disponible sur demande	116 7⁄16" × 95 ½"
					140 ½" × 95 ½"

URBANIA

PORTE COULISSANTE EN ALUMINIUM

Profitez pleinement de votre espace avec une porte qui fait de l'extérieur une extension naturelle de votre demeure. Grâce à ses panneaux vitrés plus larges et ses cadres étroits, la porte Urbania offre une vue panoramique qui fera respirer votre foyer. Durable, robuste et sans entretien, surtout pour les portes de couleur.

Low-E 80/70 en surface 3
Rendement énergétique (RE) : 31
Facteur U : 1.87

Résistance à l'infiltration à l'air : A3
Résistance à l'eau : DP 50 / 360 Pa
Charge structurelle uniforme : LC 40 sans renfort, CW 60 avec renfort

Normes harmonisées AAMA/WDMA/CSA101/I.S.2/A440-08
Référence : porte 95 ½" × 95 ½"

Vue extérieure
X = Volet ouvrant
O = Volet fixe

5′



59 ½" × 79 ½"
58 ½" × 81"
59 ½" × 95 ½"

6′



71 ½" × 79 ½"
70 ½" × 81"
71 ½" × 95 ½"

8′



95 ½" × 79 ½"
94 ½" × 81"
95 ½" × 95 ½"

9′



107" × 79 ½"
107" × 81"
107" × 95 ½"

Volet ouvrant asymétrique
disponible gauche ou droite

7′



83 ½" × 79 ½"
82 ½" × 81"
83 ½" × 95 ½"

Volet ouvrant
de 3′ (36")

8′



95 ¼" × 79 ½"
94 ¾" × 81"
95 ¼" × 95 ½"

Volet ouvrant
de 3′ (36")

9′

107 ¼" × 79 ½"
106 ¾" × 81"
107 ¼" × 95 ½"

Volet ouvrant
de 3′ (36")

10′

119 ¼" × 79 ½"
118 ¾" × 81"
119 ¼" × 95 ½"

Volet ouvrant
de 4′ (48")

Disponible
gauche ou droite



LOFT

PORTE LEVANTE-COULISSANTE EN ALUMINIUM

Facilement opérable, le panneau ouvrant surdimensionné de la porte Loft vous en met plein la vue, crée un large corridor vers l'extérieur et laisse respirer votre maison. Le mécanisme levant-coulissant de la Loft permet de fabriquer d'énormes portes patio avec seulement deux volets. Cette conception libère votre champ de vision de tout meneau superflu.

Low-E 80/70 en surface 3
Rendement énergétique (RE) : 31
Facteur U : 1.87

Résistance à l'infiltration à l'air : A3
Résistance à l'eau : DP 50 / 360 Pa
Charge structurelle uniforme : LC 40 sans renfort, CW 60 avec renfort

Normes harmonisées AAMA/WDMA/CSA101/I.S.2/A440-08
Référence : porte 95 ½" × 95 ½"

Vue extérieure
X = Volet ouvrant
O = Volet fixe

6′	8′	9′	10′	12′
O X / X O	O X / X O	O X / X O	O X / X O	O X / X O
71 ½" × 79 ½"	95 ½" × 79 ½"	107" × 79 ½"	119" × 79 ½"	143" × 79 ½"
70 ½" × 81"	94 ½" × 81"	107" × 81"	119" × 81"	143" × 81"
71 ½" × 95 ½"	95 ½" × 95 ½"	107" × 95 ½"	119" × 95 ½"	143" × 95 ½"

Volet ouvrant asymétrique disponible gauche ou droite

7′	8′	9′	10′
X O	X O	X O	X O
83 ½" × 79 ½"	95 ¼" × 79 ½"	107 ¼" × 79 ½"	119 ¼" × 79 ½"
82 ½" × 81"	94 ¾" × 81"	106 ¾" × 81"	118 ¾" × 81"
83 ½" × 95 ½"	95 ¼" × 95 ½"	107 ¼" × 95 ½"	119 ¼" × 95 ½"
Volet ouvrant de 3′ (36")	Volet ouvrant de 3′ (36")	Volet ouvrant de 3′ (36")	Volet ouvrant de 4′ (48")

Disponible gauche ou droite

COULEURS PERSONNALISÉES

ON PEINTURE CHEZ NOUS!

Roberge détient sa propre chambre à peinture à même son usine en Abitibi. Nous peinturons les portes et les fenêtres de PVC ou hybrides. Offerts dans un grand choix de couleurs et entièrement fabriqués en région, nos produits s'agencent maintenant à vos projets les plus colorés!

Nous utilisons une peinture réfléchissante haut de gamme qui, combinée à des cavités d'aération judicieusement positionnées sur les profilés, contribue à conserver les propriétés de contraction/dilation du PVC.

COULEURS POPULAIRES*



Blanc | Noir | Gris charcoal | Brun commercial

PVC

À l'origine, nos extrusions de PVC sont fabriquées de résines blanches. Il est aussi possible de choisir parmi 20 couleurs tendance que nous avons sélectionnées pour vous.

HYBRIDES

Pour ce qui est des fenêtres hybrides, nous avons deux couleurs standards, soit le noir ou le brun commercial. Il est aussi possible de choisir parmi 18 couleurs tendance que nous avons sélectionnées pour vous.

Vous désirez avoir une couleur bien précise afin d'agencer parfaitement vos portes et vos fenêtres à votre décor?

Roberge vous offre également la possibilité de les peindre aux couleurs de votre choix!

* Couleurs à titre indicatif seulement

GARANTIES ET CERTIFICATIONS

LA GARANTIE ROBERGE

RÉSUMÉ*

FENÊTRES PVC BLANCHES
VINGT ANS - extrusion de PVC

FENÊTRES PVC ET ALUMINIUM PEINTES
DIX ANS - extrusion de PVC et d'aluminium

GARANTIE LIMITÉE : UNITÉ SCELLÉE
VINGT ANS - buée ou dépôt de poussière entre les feuilles du verre

GARANTIE TRANSFÉRABLE
DIX ANS - à compter de la date de livraison

PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE
1 AN - suivant l'achat

QUINCAILLERIE & PIÈCES
DIX ANS - fenêtres à battant et à auvent, pentures à billes

CINQ ANS - fenêtres coulissantes, fenêtres à guillotine, poignée multipoints

CERTIFICAT DE GARANTIE
SUR TOUS NOS PRODUITS

* Pour plus de détails et pour connaître les conditions, consultez notre certificat de garantie Roberge sur notre site Web.

L'AVANTAGE ENERGY STAR

Roberge est fier de vous annoncer que l'ensemble de ses produits de fenêtres, vendus avec le Thermos Low-E argon **HER** et l'intercalaire Technoform, sont certifiés **ENERGY STAR**.

Les fenêtres Roberge font partie des produits les plus écoénergétiques sur le marché. Elles vous permettent de réduire votre consommation d'énergie, d'augmenter votre confort, de réduire le niveau de bruit extérieur, d'avoir moins de condensation par temps froid et de filtrer davantage les rayons ultraviolets, protégeant ainsi vos biens.

ENERGY STAR est le symbole international de l'efficacité énergétique.

ENERGY STAR

KEYSTONE CERTIFICATIONS, INC.

AVFQ
Association de vitrerie et fenestration du Québec

NFRC
National Fenestration Rating Council®

ROBERGE
PORTES & FENÊTRES

\ BUREAU-CHEF

10, avenue Des Chênes
La Sarre (Québec)
J9Z 3C6

Téléphone : 819 333-4877
Sans frais : 1 800 567-6446
Télécopieur : 1 800 808-9195

\ GATINEAU

573, boulevard Maloney Est
Gatineau (Québec)
J8P 1E9

Téléphone : 819 246-0375
Sans frais : 1 866 663-9011
Télécopieur : 819 663-2178

\ NEPEAN

1891, Merivale Road
Nepean (Ontario)
K2G 1E5

Téléphone : 613 224-1917
Sans frais : 1 855 224-1917
Télécopieur : 613 224-0089

roberge1917.com

Distributeur officiel

Imprimé au Canada / 04-2019